



# extra széles páraelszívók

több mint 30 féle típus...



cata

1100 m<sup>3</sup>/h

## C GLASS 1200

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **1100 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 858 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**149 990 Ft**

- nyomógombos vezérlés
- 3 fokozat
- nagyteljesítményű motor (M3)
- 2x40 W normál világítás
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø125 mm
- zajszint: 44 - 60 dB(A)
- színek: inox-üveg

**további C GLASS típusok:**

C GLASS 600

**89 990 Ft**

C GLASS 700

**89 990 Ft**

C GLASS 900

**89 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 600/700/900/1200 mm



cata

1100 m<sup>3</sup>/h

## S 1200

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **1100 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 858 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**179 990 Ft**

- nyomógombos vezérlés
- 3 fokozat
- nagyteljesítményű motor (M3)
- 2x50 W halogén világítás
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø125 mm
- zajszint: 44 - 60 dB(A)
- színek: inox

**további S típusok:**

S 600

**89 990 Ft**


S 700

**89 990 Ft**

S 900

**89 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 600/700/900/1200 mm



cata

1110 m<sup>3</sup>/h

## V PLUS 1200 VL3

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **1110 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 880 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**179 990 Ft**

- VL3 elektronikus vezérlés
- 3 fokozat
- nagyteljesítményű motor (M3 BL)
- 2x40 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø125 mm
- zajszint: 42 - 60 dB(A)
- színek: inox, duralum

**további V PLUS típusok:**

V PLUS 600 VL3

**79 990 Ft**

V PLUS 900 VL3

**89 990 Ft**

V PLUS 900 VL3 duralum

**129 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 700/900/1200 mm



cata

1200 m<sup>3</sup>/h

## SELENE 1200 DT4

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **1200 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 910 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**249 990 Ft**


- DT4 elektronikus vezérlés
- digitális kijelző és óra
- 3+1 fokozat
- nagyteljesítményű motor (MTQ 4)
- 3x35 W halogén világítás
- szabályozható fényerő
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajcsökkentő panel (SILENTIS)
- zajszint: 35 - 52 dB(A)
- színek: inox

**további SELENE típusok:**

SELENE 900 DT4

**189 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 900/1200 mm



cata

1150 m<sup>3</sup>/h

## VESTA 1200 V4S

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **1150 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 932 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**219 990 Ft**

- V4 elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- nagyteljesítményű motor (M4)
- 3x35 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 44 - 62 dB(A)
- színek: inox

**további VESTA típusok:**

VESTA 900 V4S

**189 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 900/1200 mm



cata

1110 m<sup>3</sup>/h

## SYGMA 1200 VL3

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **1110 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 880 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**219 990 Ft**

- VL3 elektronikus vezérlés
- 3 fokozat
- nagyteljesítményű motor (M3 BL)
- 2x50 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø125 mm
- zajszint: 42 - 60 dB(A)
- színek: inox, duralum

**további SYGMA típusok:**

SYGMA 600 VL3

**139 990 Ft**

SYGMA 700 VL3

**145 990 Ft**

SYGMA 900 VL3

**149 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 600/700/900/1200 mm



**falmec** STRATOX  800 m<sup>3</sup>/h

## EXORDIUM 120

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár: 224 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)
- STRATOX különleges acél felület

**külső motoros változat:**

EXORDIUM / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **287 990 Ft**

**további EXORDIUM típusok:**

EXORDIUM 90

**rendelhető méretek:**

900/1200 mm



**falmec**  800 m<sup>3</sup>/h

## PLANE 120

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár: 202 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)

**külső motoros változat:**


PLANE 1200 / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **267 990 Ft**

**további PLANE típusok:**

PLANE 90

**rendelhető méretek:**

900/1200 mm



**falmec**  800 m<sup>3</sup>/h

## KRISTAL 120

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár: 202 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)

**külső motoros változat:**

KRISTAL / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **267 990 Ft**

**további KRISTAL típusok:**

KRISTAL 60, KRISTAL 90

**rendelhető méretek:**

600/900/1200 mm



**falmec**  800 m<sup>3</sup>/h

## SYMBOL 120

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár: 237 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)

**külső motoros változat:**

SYMBOL / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **299 990 Ft**


**további SYMBOL típusok:**

SYMBOL 60, SYMBOL 90

**rendelhető méretek:**

600/900/1200 mm



**falmec**  800 m<sup>3</sup>/h

## LUX 120

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár: 347 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x21 W neon világítás
- fehér világító dekor panel
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)

**külső motoros változat:**

LUX / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **398 990 Ft**

**további LUX típusok:**

LUX 90

**rendelhető méretek:**

900/1200 mm



**falmec**  800 m<sup>3</sup>/h

## EUROPA 120 SZIGET

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár: 344 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)
- opcionális kiegészítő: üveg polc\*

**külső motoros változat:**

EUROPA / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **395 990 Ft**

**további EUROPA típusok:**

ISLA SELENE 1200 DT4S

**rendelhető méretek:**

600/700/900 mm



# extra széles páraelszívók

több mint 30 féle típus...



**falmecc**

800 m<sup>3</sup>/h

## INTEGRATA 120

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **600 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 580 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**169 990 Ft**

- nyomógombos vezérlés
- 3+1 fokozat
- 3x20 W halogén világítás
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)
- egyedileg alakítható előlap


**további INTEGRATA típusok:**

INTEGRATA 60, INTEGRATA 90

INTEGRATA inox előlap

**rendelhető méretek:**

600/900/1200 mm



**falmecc**

800 m<sup>3</sup>/h

## QUASAR TOP 120

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**299 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 3x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)
- FASTEEL ujjenyomatmentes felület

**külső motoros változat:**

QUASAR/ SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h)

**354 990 Ft**

**további QUASAR típusok:**

QUASAR TOP 90

**rendelhető méretek:**

900/1200 mm



**falmecc**

800 m<sup>3</sup>/h

## CONCORDE 120

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**214 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)

**külső motoros változat:**

CONCORDE / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h)

**278 990 Ft**

**további CONCORDE típusok:**

CONCORDE 60, CONCORDE 90

**rendelhető méretek:**

600/900/1200 mm



**falmecc**

800 m<sup>3</sup>/h

## FUTURA EXPORT 120

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **600 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 580 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**193 990 Ft**

- nyomógombos vezérlés
- 3+1 fokozat
- 3x20 W halogén világítás
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)

**további FUTURA EXPORT típusok:**

FUTURA EXPORT 90

**rendelhető méretek:**

900/1200 mm



**falmecc**

800 m<sup>3</sup>/h

## LUMEN 120

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**225 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 1x28 W neon világítás
- fehér vagy kék világító dekor panel
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)

**külső motoros változat:**

LUMEN / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h)

**288 990 Ft**

**további LUMEN típusok:**

LUMEN 60, LUMEN 90 LUMEN EDÉNYTARTÓ,  
LUMEN POLC

**rendelhető méretek:**

600/900/1200 mm



**falmecc**

800 m<sup>3</sup>/h

## PLANE 120

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**202 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 3x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)

**külső motoros változat:**

PLANE / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h)

**267 990 Ft**

**további PLANE típusok:**

PLANE 90

**rendelhető méretek:**

900/1200 mm



**falmec**

800 m<sup>3</sup>/h

**LINE 120**

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár: 159 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 3x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)
- opcionális kiegészítő: edénytartó\*


**külső motoros változat:**

LINE / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **228 990 Ft**

**további LINE típusok:**

LINE 90

**rendelhető méretek:** 900/1200 mm



**falmec**

800 m<sup>3</sup>/h

**MASTER 120**

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár: 219 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)
- opcionális kiegészítő: edénytartó\*

**külső motoros változat:**

MASTER / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **282 990 Ft**

**további MASTER típusok:**

MASTER 90, MASTER EDÉNYTARTÓ

**rendelhető méretek:** 900/1200 mm



**falmec**

800 m<sup>3</sup>/h

**MITHOS 120**

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár: 229 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 3x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304)

**külső motoros változat:**

MITHOS / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **291 990 Ft**

**további MITHOS típusok:**

MITHOS 90

**rendelhető méretek:** 900/1200 mm



**Sirius**

800 m<sup>3</sup>/h

**S7 / 120**

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

**javasolt fogyasztói ár: 159 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 40 - 59 dB(A)
- színek: inox (AISI304), RAL színskála

**további S7 típusok:**

S7 / 60 **99 990 Ft**  
S7 / 90 **107 990 Ft**  
S7 / 100 **129 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 600/700/900 mm



**Sirius**

800 m<sup>3</sup>/h

**SL 31 / 120**

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

**javasolt fogyasztói ár: 227 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 40 - 59 dB(A)
- színek: inox (AISI304), RAL színskála

**külső motoros változat:**

SL31 / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **292 990 Ft**

**további SL 31 típusok:**

SL 31 / 60, SL 31 / 90, SL 31 / 150

**rendelhető méretek:** 600/900/1200/1500 mm



**Sirius**

2x800 m<sup>3</sup>/h

**SL31 DUO / 150**

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **1600 m<sup>3</sup>/h (2x800 m<sup>3</sup>/h)**

**javasolt fogyasztói ár: 436 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 4x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 34 - 56 dB(A)
- színek: inox (AISI304), RAL színskála

**külső motoros változat:**

SL31 duo / SEM1 (2x1000 m<sup>3</sup>/h) **egyedi ár**

**további SL 31 duo típusok:**

SL31 duo / 180

**rendelhető méretek:** 1500/1800 mm



# extra széles páraelszívók

több mint 30 féle típus...



**falmecec**

450 m<sup>3</sup>/h

## IRIS TULIP 120

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **450 m<sup>3</sup>/h**

**javasolt fogyasztói ár: 149 990 Ft**

- húzókapcsolós vezérlés
- 3 fokozat
- 2x25 W normál világítás
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø120 mm
- zajszint: 44 - 56 dB(A)
- színek: fehér
- szegély: dió, cseresznye vagy pácolható natúr fa

**külső motoros változat:**  
IRIS / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **219 990 Ft**

**további IRIS típusok:**  
IRIS TULIP 60, IRIS TULIP 90, IRIS TULIP SAROK

**rendelhető méretek:** 600/900/1000/1200 mm



**falmecec**

450 m<sup>3</sup>/h

## MIMOSA 120 fehér

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **450 m<sup>3</sup>/h**

**javasolt fogyasztói ár: 136 990 Ft**

- húzókapcsolós vezérlés
- 3 fokozat
- 2x25 W normál világítás
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø120 mm
- zajszint: 44 - 56 dB(A)
- színek: fehér, beige
- szegély: dió, cseresznye vagy pácolható natúr fa

**külső motoros változat:**  
MIMOSA / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **208 990 Ft**

**további MIMOSA típusok:**  
MIMOSA 60, MIMOSA 90, MIMOSA SAROK

**rendelhető méretek:** 600/900/1000/1200 mm



**falmecec**

450 m<sup>3</sup>/h

## DORA 120

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **450 m<sup>3</sup>/h**

**javasolt fogyasztói ár: 141 990 Ft**

- húzókapcsolós vezérlés
- 3 fokozat
- 2x25 W normál világítás
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø120 mm
- zajszint: 44 - 56 dB(A)
- színek: fehér
- szegély: dió, cseresznye vagy pácolható natúr fa

**külső motoros változat:**  
DORA / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **212 990 Ft**

**további DORA típusok:**  
DORA 90, DORA SAROK

**rendelhető méretek:** 900/1000/1200 mm



**falmecec**

450 m<sup>3</sup>/h

## TEMPO ANTICO 120

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **450 m<sup>3</sup>/h**

**javasolt fogyasztói ár: 120 990 Ft**

- húzókapcsolós vezérlés
- 3 fokozat
- 2x25 W normál világítás
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø120 mm
- zajszint: 44 - 56 dB(A)
- színek: fehér
- szegély: dió, cseresznye vagy pácolható natúr fa

**külső motoros változat:**  
TEMPO ANTICO / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **193 990 Ft**

**további TEMPO ANTICO típusok:**  
TEMPO ANTICO 90

**rendelhető méretek:** 900/1200 mm



**falmecec**

450 m<sup>3</sup>/h

## PENTA 120

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **450 m<sup>3</sup>/h**

**javasolt fogyasztói ár: 119 990 Ft**

- húzókapcsolós vezérlés
- 3 fokozat
- 2x25 W normál világítás
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø120 mm
- zajszint: 44 - 56 dB(A)
- színek: fehér
- szegély: dió, cseresznye vagy pácolható natúr fa

**külső motoros változat:**  
PENTA / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **192 990 Ft**

**további PENTA típusok:**  
PENTA 60, PENTA 90, PENTA SAROK

**rendelhető méretek:** 600/900/1000/1200 mm



**falmecec**

450 m<sup>3</sup>/h

## RONDO DALIA 120

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **450 m<sup>3</sup>/h**

**javasolt fogyasztói ár: 149 990 Ft**

- húzókapcsolós vezérlés
- 3 fokozat
- 2x25 W normál világítás
- szélesség: 1200 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø120 mm
- zajszint: 44 - 56 dB(A)
- színek: fehér
- szegély: dió, cseresznye vagy pácolható natúr fa

**külső motoros változat:**  
RONDO / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **219 990 Ft**

**további RONDO DALIA típusok:**  
RONDO DALIA 90, RONDO DALIA SAROK

**rendelhető méretek:** 900/1000/1200 mm