



cata

1100 m<sup>3</sup>/h

## C GLASS 900

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **1100 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 858 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**89 990 Ft**

- nyomógombos vezérlés
- 3 fokozat
- nagyteljesítményű motor (M3)
- 2x50W halogén világítás
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø125 mm
- zajszint: 44 - 60 dB(A)
- színek: inox-üveg

**további C GLASS típusok:**

C GLASS 600

**89 990 Ft**


C GLASS 700

**89 990 Ft**

C GLASS 1200

**149 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 600/700/900/1200 mm



cata

1110 m<sup>3</sup>/h

## GAMMA GLASS 900 VL3

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **1110 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 880 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**99 990 Ft**

- VL3 elektronikus vezérlés
- 3 fokozat
- nagyteljesítményű motor (M3 BL)
- 2x50W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø125 mm
- zajszint: 42 - 60 dB(A)
- színek: inox-üveg

**további GAMMA GLASS típusok:**

GAMMA GLASS 600

**99 990 Ft**

GAMMA GLASS 700

**139 990 Ft**

**+ AJÁNDÉK (lásd 47. oldal)**

**rendelhető méretek:** 600/700/900 mm



DAVOLINE

500 m<sup>3</sup>/h

## TORNADO ECO

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **500 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 397 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**69 990 Ft**

- nyomógombos vezérlés
- 3 fokozat
- 2x20W halogén világítás
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø125 mm
- zajszint: 48 - 59 dB(A)
- színek: inox-üveg

**rendelhető méretek:** 900 mm



cata

1110 m<sup>3</sup>/h

## PV 900

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **1110 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 880 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**89 990 Ft**

- VL3 elektronikus vezérlés
- 3 fokozat
- nagyteljesítményű motor (M3 BL)
- 2x50W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø125 mm
- zajszint: 42 - 60 dB(A)
- színek: inox-üveg

**további PV típusok:**

PV 600 VL3 BL

**89 990 Ft**

PV 700 VL3 BL

**89 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 600/700/900 mm



cata

1100 m<sup>3</sup>/h

## VENERE 900

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **1100 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 858 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**149 990 Ft**

- nyomógombos vezérlés
- 3 fokozat
- nagyteljesítményű motor (M3)
- 2x40W normál világítás
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø125 mm
- zajszint: 44 - 60 dB(A)
- színek: inox-üveg

**további VENERE típusok:**

VENERE 600

**149 990 Ft**

VENERE 700

**149 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 600/700/900 mm



DAVOLINE

900 m<sup>3</sup>/h

## ELBA 090

légszállítási adatok: (maximum)

szabad kivezetés: **900 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 710 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár:**

**69 990 Ft**

- nyomógombos vezérlés
- 3 fokozat
- 2x20W halogén világítás
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 48 - 58 dB(A)
- színek: inox-üveg

**további ELBA típusok:**

ELBA 060

**59 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 600/900 mm



falmec

800 m<sup>3</sup>/h

KRISTAL 90

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár: 177 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg


**külső motoros változat:**

KRISTAL / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **245 990 Ft**

**további KRISTAL típusok:**

KRISTAL 60, KRISTAL 120

**rendelhető méretek:** 600/900/1200 mm



falmec

800 m<sup>3</sup>/h

ATLAS GLASS 90

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h


**javasolt fogyasztói ár: 231 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg

**külső motoros változat:**

ATLAS VETRO / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **293 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 900 mm



falmec

800 m<sup>3</sup>/h

ONDA GLASS 90

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h


**javasolt fogyasztói ár: 218 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg

**külső motoros változat:**

ONDA VETRO / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **282 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 900 mm



cata

1110 m<sup>3</sup>/h

DELTA GLASS 900 DT4S

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **1110 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 880 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár: 239 990 Ft**

- DT4 elektronikus vezérlés
- digitális kijelző és óra
- 3+1 fokozat
- nagyteljesítményű motor (MTQ 4)
- 3x35 W halogén világítás
- szabályozható fényerő
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajcsökkentő panel (SILENTIS)
- zajszint: 35 - 52 dB(A)
- színek: inox-üveg

**rendelhető méretek:** 900 mm



falmec

800 m<sup>3</sup>/h

POLAR 90

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

EN 61591 szabvány: 780 m<sup>3</sup>/h

**javasolt fogyasztói ár: 304 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 3x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg

**külső motoros változat:**

POLAR / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **359 990 Ft**

**további POLAR típusok:**

POLAR 35

**rendelhető méretek:** 350/900 mm



Sirius

800 m<sup>3</sup>/h

MO103 SCH33

**légszállítási adatok: (maximum)**

szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**


**javasolt fogyasztói ár: 272 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 1x50 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 40 - 59dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg

**külső motoros változat:**

MO103 SCH33 / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **332 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 900 mm



**Sirius**

800 m<sup>3</sup>/h

**MO202 SCH7 / 60**

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

javasolt fogyasztói ár: **224 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 1x50 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 600 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 40 - 59dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg, **RAL színskála**
- távvezérlő

külső motoros változat:  
MO202 SCH7 / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **289 990 Ft**

további MO202 típusok:  
MO202 SCH 7 90

rendelhető méretek: 600/900 mm



**Sirius**

800 m<sup>3</sup>/h

**SL TC46**

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

javasolt fogyasztói ár: **314 990 Ft**

- elektronikus vezérlés (touch control)
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 34 - 56 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg, **RAL színskála**

külső motoros változat:  
SL TC 46 / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **370 990 Ft**

rendelhető méretek: 900 mm



**Sirius**

800 m<sup>3</sup>/h

**SL TC48 E**

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

javasolt fogyasztói ár: **384 990 Ft**

- elektronikus vezérlés (touch control)
- 3+1 fokozat
- 4x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 34 - 56 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg, **RAL színskála**
- zsírcsapdás szűrőrendszer

külső motoros változat:  
SL TC48E / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **433 990 Ft**

rendelhető méretek: 900 mm



**Sirius**

800 m<sup>3</sup>/h

**SL TC49 E**


légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

javasolt fogyasztói ár: **366 990 Ft**

- elektronikus vezérlés (touch control)
- 3+1 fokozat
- 4x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 34 - 56 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg, **RAL színskála**
- zsírcsapdás szűrőrendszer

külső motoros változat:  
SL TC49E / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **417 990 Ft**

rendelhető méretek: 900 mm



**Sirius**

800 m<sup>3</sup>/h

**SL 8 SCH1 / 90**

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**

javasolt fogyasztói ár: **279 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 40 - 59 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg, **RAL színskála**

külső motoros változat:  
SL 8 SCH1 / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **338 990 Ft**

további SL 8 SCH1 típusok:  
SL8 SCH1 60

rendelhető méretek: 600 / 900 mm



**Sirius**

800 m<sup>3</sup>/h

**SL 19 SCH26 / 90**

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **800 m<sup>3</sup>/h**


javasolt fogyasztói ár: **209 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 2x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 40 - 59 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg, **RAL színskála**

külső motoros változat:  
SL 19 SCH26 / SEM1 (1000 m<sup>3</sup>/h) **275 990 Ft**

további SL 19 SCH26 típusok:  
SL 19 SCH26 70

rendelhető méretek: 700/900 mm



**Sirius**

800 m³/h

**SL TC55 B**

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **800 m³/h**

**javasolt fogyasztói ár: 249 990 Ft**

- elektronikus vezérlés (touch control)
- 3+1 fokozat
- 4x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 34 - 56 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg, **RAL színskála**

**külső motoros változat:**  
SL TC55 B / SEM1 (1000 m³/h) **311 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 900 mm



**Sirius**

800 m³/h

**SL TC62 B**

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **800 m³/h**

**javasolt fogyasztói ár: 348 990 Ft**

- elektronikus vezérlés (touch control)
- 3+1 fokozat
- 4x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 34 - 56 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg

**külső motoros változat:**  
SL TC62 B / SEM1 (1000 m³/h) **401 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 900 mm



**Sirius**

800 m³/h

**SL TC60**

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **800 m³/h**

**javasolt fogyasztói ár: 349 990 Ft**

- elektronikus vezérlés (touch control)
- 3+1 fokozat
- 4x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 34 - 56 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg

**külső motoros változat:**  
SL TC60 / SEM1 (1000 m³/h) **401 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 900 mm



**Sirius**

800 m³/h

**SL TC61**

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **800 m³/h**

**javasolt fogyasztói ár: 362 990 Ft**

- elektronikus vezérlés (touch control)
- 3+1 fokozat
- 4x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 34 - 56 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg

**külső motoros változat:**  
SL TC61 / SEM1 (1000 m³/h) **413 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 900 mm



**falmeC**

800 m³/h

**ADARA 90**


légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **800 m³/h**  
EN 61591 szabvány: 780 m³/h

**javasolt fogyasztói ár: 257 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 1x8 W neon világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg

**külső motoros változat:**  
ADARA / SEM1 (1000 m³/h) **317 990 Ft**

**rendelhető méretek:** 900 mm



**falmeC**

800 m³/h

**QUASAR GLASS 90**

légszállítási adatok: (maximum)  
szabad kivezetés: **800 m³/h**  
EN 61591 szabvány: 780 m³/h

**javasolt fogyasztói ár: 248 990 Ft**

- elektronikus vezérlés
- 3+1 fokozat
- 3x20 W halogén világítás
- időzítő (utószellőztetés)
- szélesség: 900 mm
- csőcsatlakozás mérete: Ø150 mm
- zajszint: 39 - 64 dB(A)
- színek: inox (AISI304) -üveg

**külső motoros változat:**  
QUASAR VETRO / SEM1 (1000 m³/h) **309 990 Ft**

**további QUASAR VETRO típusok:**  
QUASAR VETRO 120

**rendelhető méretek:** 900/1200 mm